



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๒๕๕๖

ที่ กพก ๑๕๗/๕/๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมสัมมนา

เรียน ผสก.๑ - ผสก.๓ และ ผสก.๕ - ผสก.๗

ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมมนาผู้ปฏิบัติงานประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น นั้น

เพื่อให้การสอบคัดเลือก/คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุญาตคณะกรรมการเข้าร่วมสัมมนา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องจัดการความรู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น ๑๑ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม. ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมสัมมนาตามกำหนด

(นายประพิศ จันทร์มา)

ผอ.พก.

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก

๒๕๕๘  
(นางอัมพร ศรีสมานูวัตน์)  
ผบ.พก.

ตารางกำหนดการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  
ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ ๒

| วันและเวลาสอบ   | วิชาสอบ   | สถานที่สอบ   | อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ |
|---|---|--|-----------------------|
| <p>วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙</p> <p>เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป<br/>(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> | <p>สัมภาษณ์<br/>สัมภาษณ์เพื่อพิจารณา<br/>ความรู้ ความสามารถ<br/>ความประพฤติและความ<br/>เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน<br/>ในหน้าที่</p> | <p>ห้องจัดการความรู้<br/>กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง<br/>ชั้น ๑๑ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ<br/>กรมชลประทาน สามเสน กทม.</p> |                       |

ตารางกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส ๒

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส ๓

| วันและเวลาสอบ   | วิชาสอบ                                    | สถานที่สอบ   | อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ                |
|---|--|--|--------------------------------------|
| <b>วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙</b>                                    |  |  |                                      |
| เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.<br>(ให้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) | ภาคความรู้ทั่วไป                           | ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง<br>ชั้น ๑๑ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ<br>กรมชลประทาน สามเสน กทม.            | - ปากกา<br>- ยางลบ<br>- น้ำยาลบคำผิด |
| เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.<br>(ให้เวลา ๒ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)        | ภาคความรู้ความสามารถ<br>ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง | ฝ่ายการพิมพ์<br>สำนักงานเลขาธิการกรม   |                                      |
| เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป<br>(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)                         | ภาคความเหมาะสมกับ<br>ตำแหน่ง               | ห้องจัดการความรู้<br>กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง<br>ชั้น ๑๑ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ<br>กรมชลประทาน สามเสน กทม. |                                      |

ตารางกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๒

| วันและเวลาสอบ   | วิชาสอบ                                    | สถานที่สอบ   | อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ                |
|---|--|--|--------------------------------------|
| <b>วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙</b>                                    |  |  |                                      |
| เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.<br>(ให้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) | ภาคความรู้ทั่วไป                           | ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง<br>ชั้น ๑๑ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ<br>กรมชลประทาน สามเสน กทม.            | - ปากกา<br>- ยางลบ<br>- น้ำยาลบคำผิด |
| เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.<br>(ให้เวลา ๒ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)        | ภาคความรู้ความสามารถ<br>ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง | ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง<br>ชั้น ๑๑ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ<br>กรมชลประทาน สามเสน กทม.            |                                      |
| เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป<br>(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)                         | ภาคความเหมาะสมกับ<br>ตำแหน่ง               | ห้องจัดการความรู้<br>กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง<br>ชั้น ๑๑ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ<br>กรมชลประทาน สามเสน กทม. |                                      |

ตารางกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช ๓

ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช ๓

| วันและเวลาสอบ  | วิชาสอบ   | สถานที่สอบ   | อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ                               |
|--|---|--|---|
| <p><b>วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙</b></p> <p>เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.<br/>(ให้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)</p> <p>เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.<br/>(ให้เวลา ๒ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> <p>เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป<br/>(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)</p> | <p>ภาคความรู้ทั่วไป</p> <p>ภาคความรู้ความสามารถ<br/>ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง</p> <p>ภาคความเหมาะสมกับ<br/>ตำแหน่ง</p> | <p>ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง<br/>ชั้น ๑๑ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ<br/>กรมชลประทาน สามเสน กทม.</p> <p>ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง<br/>ชั้น ๑๑ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ<br/>กรมชลประทาน สามเสน กทม.</p> <p>ห้องจัดการความรู้<br/>กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง<br/>ชั้น ๑๑ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ<br/>กรมชลประทาน สามเสน กทม.</p> | <p>- ปากกา</p> <p>- ยางลบ</p> <p>- น้ำยาลบคำผิด</p> |